


Be.
by bèta

Stofkleuren —————
Blazer



kleurafwijkingen onder voorbehoud

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Wesley CUZ82

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Ulster CUZ1F

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Manchester CUZ1V

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



St Andrews CUZ86

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Goldsmith CUZ39

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Edge Hill CUZ90

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

Oriel CUZ18

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Handcross CUZ63

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Knightsbridge CUZ26

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Glenalmond CUZ62

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

Napier CUZ08

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Bromsgrove CUZ35

Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Blazer

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf
- Gewicht: ca. 460 gr/m² (645 gr/m³) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- EN 1021 - 1:2006 (sigaretten-test), EN 1021 - 2:2006 (lucifertest), BS 7176 : 2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (met FR PU 35 kg/m³ schuim)

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber

Blazer

voldoet aan de criteria van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar milieuvriendelijk. Het Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit biologische landbouw.

Blazer

is een stof op basis van 'second nature'. Dit houdt in dat deze stoffen zijn geproduceerd op basis van gerecycled materiaal.



camira
second nature